

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "СОКОЛ-АТС"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	68	68	0	9	28	31	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	85	85	0	26	28	31	0	0	0
из них женщин	40	40	0	0	27	13	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>Цех №301</b>																							
	<i>Участок механо-штамповочный</i>																							
	<i>Основные рабочие</i>																							

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2500

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Андрева С.А.

(Ф.И.О.)

323/18-1А	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-1-1А (323/18-1А)	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-2А	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-2-1А (323/18-2А)	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<i>Участок гальванических покрытий</i>																						
	<i>Руководители и специалисты</i>																						
323/18-3	Мастер	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<i>Основные рабочие</i>																						
323/18-4А	Гальваники (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн) 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-4-1А (323/18-4А)	Гальваники (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн) 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-4-2А (323/18-4А)	Гальваники (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн) 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-4-3А (323/18-4А)	Гальваники (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн) 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-4-4А (323/18-4А)	Гальваники (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн) 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2500

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Андреева С.А.

(Ф.И.О.)

	разряда																						
323/18-4-5А (323/18-4А)	Гальваники (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн) 3 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-5	Гальваники (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн) 2 разряда	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	<i>Участок лакокрасочных покрытий</i>																						
	<i>Руководители и специалисты</i>																						
323/18-6	Инженер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
323/18-7	Старший мастер	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Основные рабочие</i>																						
323/18-8А	Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 5 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-8-1А (323/18-8А)	Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 5 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-9	Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 4 разряда	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-10А	Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 5 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-10-1А (323/18-10А)	Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 5 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-10-2А (323/18-10А)	Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности 5 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2500

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Андреева С.А.

(Ф.И.О.)





<i>тажа приборов РЭАиП</i>																							
<i>Основные рабочие</i>																							
323/18-16А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-16-1А (323/18-16А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-16-2А (323/18-16А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-16-3А (323/18-16А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-16-4А (323/18-16А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
<i>Участок № 47 Изготовления кабельной продукции</i>																							
<i>Основные рабочие</i>																							
323/18-17А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряд (монтажник РЭАиП 3 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-17-1А (323/18-17А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряд (монтажник РЭАиП 3 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-17-2А (323/18-17А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряд (монтажник РЭАиП 3 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-18А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2500

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Андреева С.А.

(Ф.И.О.)

323/18-18-1А (323/18-18А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-18-2А (323/18-18А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-18-3А (323/18-18А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-18-4А (323/18-18А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
323/18-18-5А (323/18-18А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряд (монтажник РЭАиП 4 разряд)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
<b>Цех №321</b>																							
<i>Термический участок</i>																							
<i>Основные рабочие</i>																							
323/18-19	Термисты, постоянно занятые у печей на горячих работах 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
<i>Участок изготовления штампов и приспособлений</i>																							
<i>Основные рабочие</i>																							
323/18-20А	Шлифовщик (рабочие, занятые на обдирке,точке, резке, шлифовке металл. изделий и инструмента абразив. круг.сухим способом) 6 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-20-1А (323/18-20А)	Шлифовщик (рабочие, занятые на обдирке,точке, резке, шлифовке металл. изделий и инструмента абразив. круг.сухим способом) 6 разряда	-	-	3.1	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
323/18-20-2А	Шлифовщик (рабочие, занятые на обдирке,точке, резке, шли-	-	-	3.1	3.1	-	-	2	-	2	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2500

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Андреева С.А.

(Ф.И.О.)




323/18-26	Оператор станков с программным управлением (оператор станков с ЧПУ)(DANLII 1020, Awea BM-2100)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
323/18-27	Оператор станков с программным управлением (оператор станков с ЧПУ)(DANLII MV 720, Litz Hitech CV-800)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
323/18-28	Оператор станков с программным управлением (оператор станков с ЧПУ)(DANLII MCV 860, Litz Hitech CV-600)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
323/18-29	Оператор станков с программным управлением (оператор станков с ЧПУ)(DANLII DMX-320, DANLII CV-860)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
323/18-30	Оператор станков с программным управлением (оператор станков с ЧПУ)(DMG 65, DMU 60)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
323/18-31	Оператор станков с программным управлением (оператор станков с ЧПУ)(Awea BM-2500, HBZ-120)	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 19.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству

(должность)



(подпись)

Нагорный А.И.

Ф.И.О.


30.11.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по управлению персоналом

(должность)



(подпись)

Кайдашова В.В.

Ф.И.О.

30.11.2018

(дата)

Директор по капитальному строительству

(должность)



(подпись)

Синельников В.Ф.

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2500

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Андреева С.А.

(Ф.И.О.)



Заместитель генерального директора по  
качеству  
(должность)

(подпись)

Пархоменко А.В.  
(Ф.И.О.)

30.11.2018  
(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
(должность)

(подпись)

Полетаева А.И.  
(Ф.И.О.)

30.11.2018  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2500  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Андреева С.А.  
(Ф.И.О.)

19.11.2018  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2500  
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Андреева С.А.  
(Ф.И.О.)

